Moniteur MAXI 7 pouces BM S2

FICHE TECHNIQUE

Ref. 680 1 W/BM

Moniteur Maxi avec écran couleurs 7 pouces 16/9 tactile Phonie mains-libres full-duplex, commandes sensitive touch et boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques Réglage de la luminosité, du contraste, du volume phonie et du volume de la sonnerie

Le moniteur est équipé d'un bouton tactile ouvre-porte, activation/désactivation de la phonie avec leds de signalisation et de 6 autres boutons pour l'auto-allumage

Fonction coupure sonnerie et d'autres fonctions programmables Le Maxi permet la gestion de l'appel porte palière et la répétition d'appel

Le dispositif est équipé d'une borne de derivation depuis la colonne montante art 1214/2C et peut être installé en encastré (avec le boîtier d'encastrement art. 6817) ou en saillie (avec le support mural art. 6820)

Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus 2

Dimensions 223x124x25 mm.



Photo(s) non contractuelle(s) Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Produits Conseillés



6817

Boîte d'encastrement pour moniteur Maxi



6820

Support mural pour moniteur MAXI S2 et VIP