## DOWNLIGHT LED SAMSUNG 60W 130lm/W Microprismatique UGR17

## FICHE TECHNIQUE

Ref. ALCDOWN60W4KUGR17

Downlight LED 60W 130lm/W Microprismatique (UGR17) Coupe Ø 200mm

Angle d'ouverture de 110°. Un diffuseur opal est inclus pour réduire d'avantage l'éblouissement

Rendement LED de 130 lm/W et un CRI élevé qui reproduit fidèlement les couleurs

Fabriqué en aluminium, ce qui contribue à améliorer la durabilité du luminaire.



Photo(s) non contractuelle(s) Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

| 60W           | Puissance                                  |
|---------------|--|
| 220-240V AC   | Tension                                    |
| 85-265V AC    | Multitension                               |
| 50-60 Hz      | Fréquence                                  |
| II            | Classe Isolation Électrique                |
| 4000K         | Tª de Couleur                              |
| Non           | Dimmable                                   |
| 7500 lm       | Luminosité                                 |
| A+            | Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015) |
| D             | Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015) |
| 110°          | Angle d'ouverture                          |
| Translucide   | Type de lentille                           |
| UGR 17        | Indice d'éblouissement                     |
| IP44          | Protection IP                              |
| Aluminium, PC | Materiel                                   |
| Encastré(e)   | Installation                               |
| 65xØ240 mm    | Dimensions                                 |
| Ø200 mm       | Dimensions de coupe                        |
| 65 mm         | Hauteur                                    |
| Ø240 mm       | Diamètre                                   |
| -20°C ~ +45°C | Temp. Ambiante Travail                     |
| Driver LIFUD  | Inclus                                     |
| 50.000 Heures | Durée de Vie                               |
| 3 Ans         | Garantie                                   |
| CE & RoHS     | Certificats                                |
|               |  |