

# Clavier Tactile Numérique sans fil Noir

Clavier indépendant • Bidirectionnel • Certificat de grade 2 • Sans fil 868 MHz Jeweller • Antenne interne portée de jusqu'à 1700 m en champs libre • Tamper anti-ouverture • Permet l'armement total/partiel/désarmement par code • Utilisé pour protéger le panneau dans un lieu sûr • Indicateur LED d'état du système • Alimentation 4 Piles AAA 1.5 V Lithium (durée estimée 2 années) • Utilisation intérieure • Inclus support • Compatible avec le firmware 2.0 ou supérieur



AJKEYPADNR

## Données Techniques

Classification	Clavier tactile pour canal radio
Type de clavier	Sans fil, tactile
Méthode d'installation	Intérieur
Compatibilité	Fonctionne uniquement avec Hub, Hub Plus, Hub 2 et ReX
Nombre de boutons	15
Code contrainte	Oui
Mot de passe de l'utilisateur	Oui
Protection contre la devinette des mots de passe	Oui
Indication d'armé/désarmé	Oui
Alimentation	Batterie: Batterie AAA
Tension d'alimentation	3 V
Autonomie de la pile	jusqu'à 2 ans
Technologie radio	Jeweller
Portée de communication avec l'unité centrale	Jusqu'à 1 700 m en espace ouvert
Fréquences de fonctionnement	868,0 - 868,6 MHz
Puissance de sortie RF auto-réglable	Jusqu'à 20 mW
Cryptage par paquets de données basé sur l'algorithme	AES
Temps de balayage du clavier	12 - 300 s
Capteur de température	Disponible
Plage de température de fonctionnement	-10°C à +40°C
Humidité admissible	Jusqu'à 75%
Protection anti-sabotage	Oui
Détection de brouillage	Oui, inviolable
Dimensions	150 x 103 x 14 mm
Poids	197 g