CLOCHE LED UFO 100W-150W-200W OSRAM CHIP 6000K

FICHE TECHNIQUE

Ref. ALCCLOCHE 100/150/200W6K

Les LED OSRAM SMD2835 à haute performance atteignent un rendement très élevé de 145 Lumen/W
Sélection de la puissance sur la cloche directement 100W /
14500lm 150W / 21750lm 200W / 29000lm
La Cloche est dotée d'un boîtier avec un système de dissipation

La Cloche est dotée d'un boîtier avec un système de dissipation de chaleur très efficace, qui optimise son refroidissement L'application de Cloche LED 100W-150W-200W UFO OSRAM CHIP est conçue pour les grands espaces de travail avec de hauts plafonds tels que les usines, les entrepôts industriels, les ateliers, les parkings, les stations-service et les entrepôts.



Photo(s) non contractuelle(s) Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté

Données Techniques Principales

Puissance nominale	AU CHOIX 100W-150W-200W
Tension Nominale	175-265V
Couleur	Couleur
CRI	CRI-Rendu des Couleurs
Matériaux de construction	Aluminium
Lumens	100w:14.500Lm - 150w:21.750Lm - 200w:29.000Lm
Nombre et Type de LED	SMD 2835 OSRAM CHIP
Angle de Rayonnement	120°
Efficacité diode LED (Lm/W)	195Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	145Lm/W
Certificats	CE - ROHS
Indice Protection	IP65
Heures de fonctionnement LED diode (H)	50.000
Dimensions	Ø300mm * 50mm
Facteur de Puissance (PF)	0.95
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Gamme de Températures (°C)	-20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt	100.000
Impacte protection (IK)	IK08
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015)	A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015)	Е
Garantie	3 ans